NUEVA GAMA DE AGENTES ANTIESPUMANTES ECOLÓGICOS

NUEVOS ANTIESPUMANTES ECOLÓGICOS:

Antiespumante	Composición base	Sólidos (%)
EMULTROL DFM OLV-24	Aceites derivados de vegetales	100
EMULTROL DFM AFO-24	Emulsión de aceites derivados de vegetales	55
EMULTROL DFM OLV-25	Aceites ecológicos	100
EMULTROL DFM AFO-25	Emulsión de aceite ecológico	55

ANTIESPUMANTES TRADICIONALES BASADOS EN ACEITES MINERALES:

Antiespumante	Composición base	Sólidos (%)
EMULTROL DFM OLM-17	Aceites minerales	100
EMULTROL DFM AFO-1	Emulsión de aceite mineral	55

PROPIEDADES DE LOS NUEVOS ANTIESPUMANTES

- Baja o nula toxicidad
- Materias primas de **alta calidad**
- **Mejor biodegradabilidad** de las materias primas
- Contenido cero de gases de emisión VOC y SVOC
- Eficacia antiespumante mejorada en comparación con los antiespumantes tradicionales a base de aceites minerales
- Excelente compatibilidad con la mayoría de las pinturas estándar del mercado
- Cumplen con el reglamento de la Unión Europea 10/2011

 (apto para recubrimientos destinados a envases alimentarios)
- Son compatibles con **certificaciones ecológicas**, como ECOLABEL o Nordic Swan
- Los mejores en términos de relación calidad/coste/ sostenibilidad













Prueba de rendimiento antiespumante en dispersión polimérica base agua estándar en la industria de pinturas y recubrimientos:









Un % menor de aire incorporado indica una mayor eficacia antiespumante. Los antiespumantes ecológicos presentan un **mejor comportamiento en cuanto a eficacia antiespumante** que los antiespumantes tradicionales con aceites minerales.



